

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME
Divasa-Farmavic S.A. Ctra. St. Hipòlit km 71, 08503 Gurb-Vic, Barcelona, Spanyolország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Partovet injekció A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml készítmény tartalmaz:

Hatóanyag:

Oxitocin 10 NE

Segédanyagok:

Klórbutanol 5 mg

Benzilalkohol 5 mg

4. JAVALLATOK

Uterotonicum

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, kutya, macska kezelésére a következő esetekben:

Ellés indukálása, méhatónia, elhúzódó ellés, fájásgyengeség esetén.

Metrorrhagia, császármetszés esetén a méh vérzésének megszüntetésére.

Ellés után a lochia kiürülésének elősegítésére. Metritis, pyometra, magzatburok retenció kezelésére.

Tőgygyulladás esetén az antibiotikum terápia kiegészítéseként (azt megelőzően) a tejmirigy teljes kiürülésének elősegítésére.

Agalactia esetén a tejtermelés megindítására.

Kocák MMA szindrómájának kiegészítő kezelésére.

Kutyák álvemhességének kezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Alkalmazását kerüljük a következő esetekben:

Nehéz ellés során, ha abszolút vagy relatív nagy magzat ellése várható, mivel ilyenkor oxitocin kezeléssel a szülőút sérülését okozhatjuk. Vemhes állatok kezelése vetélést okozhat.

6. MELLÉKHATÁSOK

Ritka esetben allergiás reakció jelentkezhet, illetve ritkán érvényesülhet az oxitocin antidiuretikus hatása. A perisztaltika fokozódhat.

Ha egyéb nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, kutya, macska

8. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Tehén	5-7 ml (50-70 NE)/ állat
Kanca	5-7 ml (50-70 NE)/ állat
Sertés	3-5 ml (30-50 NE)/ állat
Juh	1-2 ml (10-20 NE)/ állat
Kecske	1-2 ml (10-20 NE)/ állat
Kutya	0,5-1 ml (5-10 NE)/ állat
Macska	0,6 ml (6 NE)/ állat

Szükség esetén a dózis beadása 30 perc múlva megismételhető.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Szubkután, intramuszkuláris alkalmazás.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés ehető szövetek: nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

+25°C alatt, fénytől védve tárolandó. Fagyveszélytől óvni kell.

Lejáratási idő 3 év.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül szabad felhasználni.

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 nap.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK**Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók**

Vazokonstriktiót előidéző szerekkel, illetve anesztetikumokkal történő együttes alkalmazását kerülni kell.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)

Túladagolása a méh izomzatának tetánias összehúzódását okozza ami méhfal megrepedésével, a magzat sérülésével vagy elhalásával járhat.

Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok.

Az általános munkavédelmi óvórendszabályokat be kell tartani.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2011. szeptember 29.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

Rendelhetőség:

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

Forgalmazhatóság:

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalmazza: Meditrix Kft. 7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5. Tel.: + 36 75 542 940

Kiszerezési egységek:

50 ml brómbutil gumidugóval és alumínium kupakkal lezárt injekciós üvegben, papírdobozban.

100 ml brómbutil gumidugóval és lepattintható műanyag / alumínium kupakkal lezárt injekciós üvegben.

250 ml brómbutil gumidugóval és lepattintható műanyag / alumínium kupakkal lezárt polipropilén tartályban.

Törzskönyvi szám

3005/1/11 MgSzH/ATI (50 ml)

3005/2/11 MgSzH/ATI (100 ml)

3005/3/11 MgSzH/ATI (250 ml)

